

Профилактика и контроль
перинатальной передачи вируса
гепатита В в Армении
Стамбул, 15-17 марта 2006 г.

А. Айрапетян

Республика Армения




Актуальность проблемы

- Глобальная проблема здравоохранения в регионе
- Высокая заболеваемость гепатитом Б: более 350 млн людей страдают хроническими заболеваниями, вызванными вирусом гепатита Б
- Высокая смертность по причине цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы, а также от осложнений хронического вирусного гепатита Б
- Высокая заболеваемость среди детского населения


Актуальность проблемы в Армении

- Высокая заболеваемость гепатитом Б – интенсивный показатель до 1999 года варьировал от **7.5-23.1** на 100000 населения
- Hbs антигеноносительство составляло 1-2%
- Высокий риск перинатальной передачи вируса гепатита Б
- Высокий уровень хронизации заболевания
- Низкий социально-экономический уровень страны

Эндемичность вирусного гепатита Б в странах ЦВЕ и СНГ



Динамика заболеваемости (абсолютные числа) гепатитом Б и % охвата вакцинацией против гепатита Б в Армения 1990-2005гг.



Актуальность введения вакцинации против гепатита Б в Национальный календарь прививок Армении

- Несмотря на низкую эндемичность в Армении, вакцинация будет доступным и эффективным инструментом для предупреждения гепатита Б
- Возможность эффективного снижения детской заболеваемости и смертности
- Возможность профилактики перинатальной передачи вируса гепатита Б
- Высокая экономическая эффективность вакцинации
- Возможность снижения бремени заболевания

Цели введения вакцинации против гепатита Б в Национальный календарь прививок

- Улучшение состояния здоровья населения республики по отношению к гепатиту Б
 - профилактика перинатальной передачи вируса гепатита Б
 - снижение заболеваемости гепатитом Б как детского, так и взрослого населения страны
 - снижение смертности от гепатита Б
 - уменьшение бремени заболевания
 - снижение уровня бедности населения страны

Приказ Министра Здравоохранения РА от 29.06.99г. «О включении профилактической прививки против гепатита Б в Национальный календарь иммунизации»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱԴԱՐԱԴՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ

Հ Ր Ա Մ Ա Ն Ք Ր Ի Կ Ա Յ

ք. Երևան
г. Ереван

29 հունիսի 1999թ.

N 380

«Վիրուսային հեպատիտ «Բ»-ի դեմ կանխարգելիչ պատվաստումներն ինունկանխարգելման ազգային օրացույցում ընդգրկելու մասին»

Հայաստանի Հանրապետության բնակչության շրջանում հեպատիտ «Բ»-ի տարածումը կանխելու, մասնավորապես երեխաների վարակվածությանն ուղղված ընդհանուր նվազեցնելու, հեպատիտ «Բ»-ի ինունկանխարգելումն ապահովելու նպատակով և ի կատարումն, Հեպատիտ «Բ»-ի դեմ պատվաստում իրականացնելու կապակցությամբ պատվաստումների ազգային օրացույցում փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ առողջապահության նախարարության 10.03.99թ. կոլեգիայի որոշման (արձանագրություն 4/4).

Հրամայում եմ

- Հեպատիտ «Բ»-ի դեմ կանխարգելիչ պատվաստումները ընդգրկել ինունկանխարգելման ազգային օրացույցում /սխեման կցվում է/:
- Հաստատել «Հեպատիտ «Բ»-ի ինունկանխարգելման վերաբերյալ մեթոդական ցուցումները» /կցվում է/:
- ՀՀ ԱՆ ՀՀԳ վարչության պետ Ա.Կանյանին, Սոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության պետ Կ.Սարիբեկյանին
- Ապահովել, Երևանի քաղաքապետարանի և մարզպետարանների աջակցությամբ, ներդրող միջոցառումների իրականացումը:
- Հեպատիտ «Բ»-ի դեմ կանխարգելիչ պատվաստումները կազմակերպել և կատարել պատվաստման ենթակա բանակակազմների շրջանում /ազգային օրացույցի համաձայն/ ղեկավարվելով «Հեպատիտ «Բ»-ի ինունկանխարգելման վերաբերյալ մեթոդական ցուցումներով»:
- Ապահովել բուժկանխարգելիչ հիմնարկների մասնագետների մասնակցությունը հեպատիտ «Բ»-ի դեմ կանխարգելիչ պատվաստումների հարցերով կազմակերպած մեկօրյա

սեմինարին: Պատրաստված մասնագետների միջոցով ուսուցողական պարամունքներ անցկացնել տարածաշրջանի բոլոր բուժկանխարգելիչ հիմնարկների մասնագետների համար՝ հեպատիտ «Բ»-ի դեմ կանխարգելիչ պատվաստումների հարցերով:

- Ապահովել դիսկի քանակակազմերի պատվաստումը հեպատիտ «Բ»-ի դեմ սահմանված կարգով:
- Ապահովել բուժկանխարգելիչ հիմնարկությունների կողմից հեպատիտ «Բ»-ի դեմ կանխարգելիչ պատվաստումների մասին տեղեկատվության ցերեկայացումը տարածաշրջանների ՀՀԳ կենտրոններ /կայանքներ/ պետական վիճակագրական հաշվետվության ձև 86-ով սահմանված կարգով:
- ՀՀԳ մարզային կենտրոնների գլխավոր բժիշկներին, կոորդինատորներին
- Ապահովել Հանրապետական ՀՀԳ կենտրոնից ամիբաժետ քանակի հեպատիտ «Բ»-ի պատվաստումների ու ներարկիչների ժամանակին՝ ստացումը և բաշխումը բուժկանխարգելիչ հիմնարկներին՝ պահպանելով սահմանված շրջան:
- Ապահովել հեպատիտ «Բ»-ի դեմ կանխարգելիչ պատվաստումների համաձայնակազմակերպման հսկողությունը և տեղերում մասնագետներին ցույց տալ մեթոդական գործնական օգնություն:
- Հանրապետական ՀՀԳ կենտրոնի գլխավոր բժիշկ Ա.Պարունյանին
- Չեղմանը միջոցառումներ մարզային ՀՀԳ կենտրոնները բավարար քանակի հեպատիտ «Բ»-ի պատվաստումներով և միանվագ օգտագործման ներարկիչներով ժամանակին ապահովելու համար:
- Ապահովել հեպատիտ «Բ»-ի դեմ կանխարգելիչ պատվաստումների հսկողությունը և տեղերում մասնագետներին ցույց տալ մեթոդական գործնական օգնությունը հեպատիտ «Բ»-ի դեմ պատվաստման հարցերով:
- Ինունկանխարգելման հանրապետական ծրագրի ղեկավար Ս.Բալասանյանին՝ Կազմակերպել և անցկացնել մեկօրյա սեմինարներ մասնագետների համար /համաձայնակազմ, նեոնատոլոգ, մանկաբույժ/ հեպատիտ «Բ»-ի դեմ պատվաստման հարցերով ընդգրկելով համապատասխան մասնագետներ:
- ՀՀ ԱՆ ՀՀԳ, մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչությունների պետեր Ա.Կանյանին և Կ.Սարիբեկյանին, Ինունկանխարգելման ծրագրի ղեկավար Ս.Բալասանյանին

Ապահովել հեպատիտ «Բ»-ի դեմ կանխարգելիչ պատվաստումների կազմակերպման և իրականացման մշտական հսկողությունը:

Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել փոխնախարար Ա.Աթաբեկյանին և ՀՀ գլխավոր պետական սանիտարական բժիշկ Կ.Պալիյանին:

Նախարար




Հ.Կիկոյան

Национальный календарь иммунизации

Название вакцины	Сроки введения
БЦЖ -1 Гепатит В-1	В течении 24-48 часов после рождения
Гепатит В-2	В 1,5 месяца
АКДС -1 ОПВ-1	В 3 месяца
	В 4,5 месяца
АКДС -3 ОПВ-3 Гепатит В-3	В 6 месяца
ККП-1	В 12 месяцев
АКДС -4 ОПВ-4	В 18 месяцев
ОПВ-5	В 20 месяцев
АДС-м-1 ОПВ-6 ККП-2	В 6 лет
БЦЖ-2	В 7 лет
АДС-м-2,3,4...	В 16 лет и каждые 10 лет

Показатели охвата прививками гепатита Б в Республике Армения



Динамика заболеваемости гепатита Б после введения вакцинации в НКП



Достижения

- Снижение заболеваемости гепатитом Б среди детского населения
- Высокий охват вакцинацией против гепатита Б тремя дозами
- Повышение уровня охвата первой дозой в первые 24 часа после рождения – реальная возможность предупреждения перинатальной передачи вируса гепатита Б
- Использование однодозной вакцины гепатита Б позволило значительно снизить число упущенных возможностей (вакцина поставляется GAVI)
- В стране используются самоблокирующиеся шприцы

Достижения

- Проведены тренинги для неонатологов, педиатров, семейных врачей, эпидемиологов
- Проведены тренинги для среднего медицинского персонала
- Подготовлены и проведены ряд телепередач для населения
- Уменьшение случаев отказа от вакцинации родителями

Существующие проблемы

- Проблема своевременной вакцинации первой дозой (в первые 24 часа после рождения) повышает риск перинатальной передачи вируса гепатита Б
- Все еще регистрируются случаи необоснованного отказа от вакцинации против гепатита Б среди населения
- Необоснованные противопоказания со стороны врачей, особенно при вакцинации первой дозой (со стороны неонатологов)

Существующие проблемы

- Факты упущенных возможностей вакцинаций
- Вследствие миграции населения, возникают проблемы количества распределенной вакцины в медицинских учреждениях
- Чувствительность индикаторов – достоверность данных

Задачи

- Поддержание высокого уровня охвата вакцинацией, в частности вакциной гепатита Б
- Достижение уровня охвата вакцинацией гепатита Б $90\% <$ на всех региональных (марзовых) уровнях
- Своевременная вакцинация новорожденных (через 24 часа после рождения)

Задачи

- Подготовка кадров и обучение персонала
- Совершенствование управления
- Мониторинг и предоставление точной информации
- Пересмотр противопоказаний
- Пропаганда и улучшение использования вакцины против гепатита Б
- Повышение осведомленности населения

Благодарю за внимание!