

Симакова А.И


Д.м.н., доцент зав. кафедрой инфекционные болезни ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный специалист по инфекционным болезням ДЗПК и ДФО

ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И БРЕМЯ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ



Численность населения ДФО - 6 165 284 чел.
Численность населения Приморского края - 1 928 962 чел.

Дальневосточный Федеральный Округ




1. Амурская область
2. Еврейская автономная область
3. Камчатский край
4. Хабаровский край
5. Магаданская область
- 5а. Чукотский автономный округ
6. Якутия
7. Сахалинская область
8. Приморский край




Численность населения ДФО - 6 165 284 чел.
Численность населения Приморского края - 1 928 962 чел.

КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ В РЕГИСТРАХ ДФО (АБС. Ч)



ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ХГ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ХВГВ



ХВГС





СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ АМБУЛАТОРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ХВГ В ПК



Порядок оказания помощи определён соответствующими приказами ДЗ ПК

СОСТОЯНИЕ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕГИСТРА НА 25.09.2018 (72 ЛПУ)

ХВГ

- ВНЕСЕНО – 16676

HBV

- ВНЕСЕНО – 2763 чел.
- (В+D 224чел.)


НСV

- ВНЕСЕНО – 13236чел.

МИКСТ


- ВНЕСЕНО – 394 чел.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ХВГ В ПК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА




■ мужчины ■ женщины

Возрастные особенности пациентов с ХВГ




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПО ГЕНОТИПАМ

НСV



■ 1 генотип ■ 2 генотип ■ 3 генотип


HBV



■ A ■ B ■ C ■ D ■ F


ОБЩЕЕ ЧИСЛО БОЛЬНЫХ ХГС, У КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕНА СТАДИЯ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ, СОСТАВИЛО 5775 ЧЕЛ (43,6%)

Результаты обследования больных ХГС на наличие фиброза печени



ОБЩЕЕ ЧИСЛО БОЛЬНЫХ ХГВ, У КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕНА СТАДИЯ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ, СОСТАВИЛО 861 ЧЕЛ (31,6%)

Результаты обследования больных ХГВ на наличие фиброза печени



ИСХОДЫ ХВГ (ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ)





СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ АМБУЛАТОРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ХВГ В ПК

амбулаторно-поликлинические учреждения 1-го и 2-го уровней (КИЗ или терапевт, женские консультации)

Центр ХВГ и патологии печени ПК



ГБУЗ «ККИБ»

ГБУЗ «Краевая
клиническая
больница №2»

КГБУЗ
«Владивостокская
поликлиника
№9»

КГБУЗ
«Владивостокская
клиническая
больница №4»

КГБУЗ
«Находкинская
городская
больница»

КГБУЗ
«Уссурийская
городская
больница»

КГБУЗ
«Арсеньевская
городская
больница»

КГБУЗ
«Спасская
городская
больница»

Получают ПВТ в ДС – 639
пациента

Хронический гепатит С В Приморском крае

Регистр
2018 г.



13236

больных ХГС на учете

2015 г.



10290

новых больных ХГС


Получили
терапию



639

пациента с ХГС (15.10.2018 г.)

ПВТ за счет средств ОМС



- Двойная терапия
- Безинтерфероновая терапия
- Тройная терапия

A circular inset showing a detailed 3D rendering of various microorganisms. In the center is a large, pinkish, oval-shaped bacterium with numerous small, dark, hair-like structures (pili) extending from its surface. To its left is a blue, rod-shaped virus with a complex, multi-segmented tail. Below the virus is a smaller, red, oval-shaped bacterium. To the right of the central bacterium is a long, thin, red, rod-shaped bacterium with a textured surface. In the bottom right corner is a large, purple, irregularly shaped virus with a complex, multi-segmented tail. The background is a dark, purple, textured surface. The entire scene is set against a yellow background with a subtle, repeating pattern of the word "micro" in a light blue font.

**Благодарю
за внимание !**